



Am primit originalul,
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.88 din 28.08.2017
*Euslyas
E. Euslyas
28.08.2017*

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA DITRĂU** cu sediul în com. Ditrău, sat Ditrău, str. Libertății, nr. 9, Județul Harghita, înregistrată la APM Harghita cu nr. 5503/20.06.2017, completată la nr. 6661/31.07.2017 și la nr. 6920/08.08.2017, nr.7362/28.08.2017 în baza:

1. **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;
2. **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Harghita decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **22.08.2017**, că proiectul "**Extindere și modernizare rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră comuna Ditrău, județul Harghita**" propus a fi amplasat în comuna Ditrău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr.II, pct.13 lit a coroborat cu pct.10 lit.b

b)Caracteristicile proiectului:

1.a. Mărimea proiectului:

Proiectul prevede extinderea rețelei de distribuție apă potabilă în comuna Ditrău și realizarea a 1150 branșamente noi la rețeaua de alimentare cu apă.

Extinderea rețelei de distribuție se va executa din conducte PE 80Dn 63-110mm, $L_{total}=8.305m$.

Distribuția apei potabile se va realiza prin 1150 branșamente individuale la gospodării, având $L_{total}=6900m$.

Rețeaua de distribuție apă va supratraversa în două locuri pârâul Martonca și în două locuri pârâul Ditrău.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str.Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Extinderea rețelei de canalizare în comuna Ditrău se va realiza pe 16 străzi pentru un număr de 1687 locuitori și se vor realiza 600 racorduri noi la rețeaua de canalizare.

Rețelele de canalizare menajeră se vor realiza pe străzile existente, corelate cu celelalte rețele existente în zonă. Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 9 085 m.

Din totalul de 9 085 m rețele de canalizare, 520 m reprezintă rețele de canalizare sub presiune (conduite de refulare), iar 8 565 m reprezintă rețele de canalizare gravitaționale cu diametru Dn 200-250 mm.

Lungime rețelei de canalizare pe diametre se prezintă astfel

Diametru	Dn 200	Dn 250	Total gravitațional	Refulare	Total
Ditrău	3 010	5 555	8 565	520	9 085

Rețeaua de canalizare va intersecta următoarele cursuri de apă.

Curs de apă	Tip traversare
Pârâul Martonca	subtraversare
Pârâul Martonca	subtraversare
Pârâul Martonca	supratraversare
Pârâul Martonca	subtraversare
Pârâul Ditrău	subtraversare

b. Cumularea cu alte proiecte:

Lucrarile executate sunt strins legate de rețelele edilitare existente în zonă. Astfel

- rețeaua de canalizare proiectată se va racorda la rețeaua de canalizare existentă în localitatea Ditrău, cu epurarea apelor uzate menajere la stația de epurare existentă a comunei Remeta.

- rețelele de alimentare cu apă se vor racorda la rețeaua de apă existentă în localitatea Ditrău, cu sursa de apă existentă în localitatea Remetea.

c. Utilizarea resurselor naturale:

- agregate minerale utilizat pentru umplutură

d. Producția de deșeur:

- Pământurile rezultate în urma săpăturilor vor fi refolosite ca și umplutură

- Deșeurile municipale amestecate vor fi transportate de operatorul economic autorizat în zonă.

e. Emisii poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Str. Márton Áron, Nr.43, Loc. Miercurea-Ciuc, Cod 530211,
E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

-emisia în aer- în faza de construire vor fi emisii de pulberi rezultate în urma manipulării materialelor de construcții, emisii de gaze de eșapament, care sunt doar temporare

-emisia în apă:- apele uzate menajere colectate vor fi epurate la stația de epurare din comuna Remetea existentă și vor fi evacuate în râul Mureș. Calitatea apelor uzate deversate în stația de epurare existentă în localitatea Remetea se va respecta limitele admisibile ale indicatorilor de calitate cuprinse în HG nr.188/2002(NTPA 002) cu modificările și completările ulterioare sau alte valori stabilite de către administratorul rețelei de canalizare,

-emisia în sol:- prin lucrările proiectate se va evita infiltrațiile de ape uzate menajere în sol și subsol.

-zgomot:-generat de utilaje de construcții (excavare) se vor resimți pe perioade scurte de timp, execuția lucrărilor se vor efectua numai în timpul zilei.

f. Riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologie utilizate:

-prin punerea în funcțiune a obiectivului aferent proiectului nu vor fi utilizate substanțe/preparate periculoase care ar putea genera fenomene de accidente.

2. Localizarea proiectului:

2.1.utilizarea existentă a terenului:- *Terenul se află în intravilanul comunei Ditrău, proprietate publică-proprietar comuna Ditrău și Consiliul județean Harghita (de-a lungul drumului DJ 127, conform Certificatului de Urbanism nr. 52/13.10.2016 emis de Comuna Ditrău.*

2.2.relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora:nu este cazul.

2.3.capacitatea de absorbție a mediului:

a. zone umede: *nu este cazul,*

b. zone costiere: *nu este cazul,*

c. zone montane și cele împădurite: *nu este cazul*

d. parcuri și rezervații naturale ariile clasificate: *nu este cazul,*

e. arii clasificate sau zone protejate: *nu este cazul*

f. zone de protecție specială mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare: O parte din componentele proiectului sunt situate la limita sitului Natura 2000 ROSPA 0033 «Depresiunea și Munții Giurgeului»

g.arii în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: *nu este cazul;*

h.arii dens populate: *nu este cazul,*

i.peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică: *nu sunt*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Str.Mărton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,
E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

3.Caracteristicile impactului potențial:

În raport cu criteriile stabilite mai sus la pct. 1 și 2 nu au fost identificate efecte semnificative posibile, astfel:

a. extinderea impactului :

- *aria geografică: redusă-o parte a intravilanului comunei Ditrău*

- *numărul persoanelor afectate: prin realizarea proiectului nu vor fi persoane afectate negativ.*

b. natura transfrontieră a impactului: *nu este cazul,*

c. mărimea și complexitatea impactului:

-*în perioada realizării proiectului:vor rezulta deșeuri de construcții, care vor fi gestionate conform pct. 1.d, cu ocazia manipulării materialelor de construcție pot rezulta emisii de pulberi în suspensie, care sunt temporare și ne semnificative,*

-*în perioada funcționării: valorile emisiilor în apă, sol după punerea în funcțiune a proiectului se vor încadra sub valorile limită stabilite prin acte normative în vigoare*

-*în perioada încetării activității: nu vor exista deșeuri periculoase care să prezintă impact asupra mediului în cazul dezafectării rețelei de canalizare;*

d. probabilitatea impactului: *mică,*

e. durata, frecvența și reversibilitatea impactului: *impactul minor este pe termen scurt, nu rezultă impact remanent..*

Condițiile de realizare a proiectului:

1. Respectarea Avizului de gospodărire a apelor nr. 180/14.07.2017, emis de ABA Mureș.

2. Evitarea poluării solului și a mediului acvatic cu produse petroliere în urma pierderilor de carburanți de la mijloacele de transport și de la utilajele de construcții folosite în timpul executării lucrărilor de construcții.

Impunerea pentru constructor a dotării cu materiale absorbante pentru produse petroliere în scopul evitării poluării accidentale a mediului cu aceste substanțe.

3. Concentrațiile maxime de poluanți în apele uzate colectate prin sistemul centralizat de canalizare se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 – Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA – 002/2005;

4. Se interzice executarea sistemului de canalizare în sistem unitar. Către rețeaua de canalizare /stația de epurare se vor dirija numai apele uzate menajere.. Se interzice deversarea canalizării menajere în canalizarea pluvială sau deversarea canalizării pluviale în canalizarea menajeră.

5. Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiții, prin:

- abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate;

- staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest

scop

6. Suprafețele de teren afectate temporar prin execuția lucrărilor vor fi redată în categoria de folosință avută anterior, sarcina revenindu-i titularului proiectului.

7. La finalizarea investiției aveți obligația de a notifica APM Harghita. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu nr. 98 Rev/05.11.2009 emisă pentru SC REDISZA S.R.L., sau la necesitatea revizuirii acesteia, informând titularul despre această decizie.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. DOMOKOS László József

ȘEF SERVICIUA A.A.
Ing. LÁSZLÓ Anna

ÎNTOCMIT,
Ing. Abos Judit

